

## ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

### ГРЯДКА ОЦИНКОВАННАЯ СБОРНАЯ



# Парники Сибири

ГРЯДКА ОЦИНКОВАННАЯ  
СБОРНАЯ

Новосибирск 2020

## 1. Общие сведения

Оцинкованные сборные грядки очень долговечны, их со всех сторон защищает от коррозии цинковое покрытие. Подойдут как для размещения «на воздухе», так и внутри теплиц.

- Длина грядки — 2м
- Ширина грядки — 1 м
- Высота грядки — 0,2м

За счёт высоких бортов предохранят рассаду от заморозков, насекомых, позволят удобно разместить несколько слоёв разного грунта и удобрений, сделают лёгким формирование грядок и не дадут им расползаться.


## 2. Комплектность

Наименование	Кол-во
1. Стенка продольная L = 2м	2 шт.
2. Стенка торцевая L = 1м	2 шт.
3. Уголок 20х20 L = 0,3м	4 шт.
4. Стяжка L = 1м	1 шт.
5. Саморез со сверлом по металлу	24 шт.

## 3. Сборка


Для сборки потребуется порядка 15 минут. Грядку можно собрать как на саморезах (идут в комплекте), так и на клепках (в этом случае потребуется **заклепочник**). Стенки грядки п.1,2 стыкуются под углом 90° и соединяются между собой при помощи уголка п.3 и саморезов п.5, как показано на **схеме сборки**. Стенки грядки выполнены в виде профилированных элементов, что значительно увеличивает их жесткость, несмотря на это, грядка комплектуется стяжкой п.4, которая устанавливаются поперек грядки посередине и крепится к продольным стенкам саморезами.

## Схема сборки



**Вид А**

**Вид В**



### Гарантия изготовителя:

Гарантия на грядку предоставляется сроком на один год.

Изготовитель не несет ответственность за воздействия на грядку обстоятельств непреодолимой силы.



Теплица шириной 3 метра. Труба 30\*20 цинк. Теплица шириной 3 метра является самой популярной моделью у дачников и позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство



Теплица шириной 2,5 метра. Труба 20\*20 цинк. Теплица шириной 2,5 метра является отличным компромиссом между теплицами 3 и 2 метра.



Теплица шириной 2 метра. Труба 20\*20 цинк. Теплица шириной 2 метра будет оптимальным вариантом при ограниченном пространстве на вашем участке.



Форточка верхняя. Дополнительная форточка в крыше теплицы имеет уникальную конструкцию и способствует лучшему проветриванию больших теплиц (6 метров и более).



Распорка. Поперечная распорка изготовлена из оцинкованной трубы 30\*20. Увеличивает прочность конструкции и используется для подвязки растений (рекомендовано для теплиц 6 метров и более).



Колья. Колья 70 см из оцинкованной трубы 20\*20 используются для крепления вашей теплицы к грунту и удерживают теплицу на месте, даже при самом сильном ветре.


Адрес офиса: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 30, корпус 16

Тел. +7 (383) 285-77-95

Сайт: [parniki-sib.ru](http://parniki-sib.ru)

# Где купить наши грядки и клумбы?

Приглашаем на наш новый [сайт Грядки & Клумбы](#). Он целиком посвящён именно Грядкам и Клумбам.



## Грядки & Клумбы от производителя

Собственное производство. Контроль качества.

[Перейти на сайт →](#)

## Наши преимущества

### Мы – производитель

Цена из первых рук,  
жёсткий контроль  
качества



### Доставка по России

Самовывоз или доставка  
в любой город  
и регион



### Консультации

Всё расскажем, посоветуем,  
сориентируем



## Грядки для участка, для теплицы и клумбы



Грядки  
для участка (560)



[Все Грядки для участка →](#)



Грядки  
для теплицы (238)



[Все Грядки для теплицы →](#)



Клумбы  
для участка (560)



[Все Клумбы для участка →](#)